







· 爨 託麻車輛工業

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領3丁目3番1号 TEL 096-380-2057 FAX 096-380-3022 originator.takuma@twatwa.ne.jp http://takuma-sharyou.com

オリジナルハウスカー



- 1 アルミハウスカー普通型 空气入
 - タクマオリジナルハウスカー コンテナや重量物を運びます



- 5 アルミハウスカー 1 杯積 空気入 (TM1-01)
 - ・タクマオリジナルハウスカー ・コンテナや重量物を運びます
- 1000~1150(調節可) 300~600
- 9 アルミハウスカー 2 杯和空気入 (TM2-01) ・タクマオリジナルハウスカー - 2 杯積
 - ・コンテナや重量物を運びます
- 13 アルミハウスカー 2 杯積 横積固定
 - (TM2-05)

700~850(調節可)

コンテナが横積で2個運搬できます 横枠固定のため荷台が安定し快適に走行できます



- 2 アルミハウスカー普通型 250-4 ノーパンク (TM-02)
 - ・タクマオリジナルハウスカー ・人気のノーパンクタイヤ仕様



- 6 アルミハウスカー 250-4 ノーパンク (TM1-02)
 - タクマオリジナルハウスカー
 - 人気のノーパンクタイヤ仕様



- 10 アルミハウスカー - 2 杯積 250-4 ノーパンク (TM2-02)

 - ・タクマオリジナルハウスカー ・人気のノーパンクタイヤ仕様



- 14 アルミハウスカ
- 12 インチノーパンク (TM-05)・12 インチ軽量ノーパンクタイヤ仕様 ・タイヤが大きいため悪路走行に最適です



- -ルハウスカー 1 杯積



- 300-4 ノーパンク (TM-03)

 - ・タクマオリジナルハウスカー ・タイヤが大きいためさらに走行が快適になります



- 7 アルミハウスカー 300-4 ノーパンク (TM1-03)

 - ・タクマオリジナルハウスカー ・タイヤが大きいためさらに走行が快適になります



- 11 アルミハウスカー 2 杯積 300-4 ノーパンク (TM2-03)

 - 、「ME 037 ・タクマオリジナルハウスカー ・タイヤが大きいためさらに走行が快適になります



15 アルミハウスカ 花用 (TMF-01)

両側ハンドルもあります



- 4 アルミハウスカー普通型 250-4 メッキタチボ

 - (TM-04) ・ タクマオリジナルハウスカー ・ ホイールがスチール製のため足回りの強度が増します



8 アルミハウスカー 1 杯積 250-4 メッキタチホ (TMI -04) ・タママポジジナルハウスカー ・ホイールがスチール製のため足回りの強度が増します



- 12 アルミハウスカー 2 杯積 250-4 メッキタチホ

 - (TM2-04) ・タクマオリジナルハウスカー ・ホイールがスチール製のため足回りの強度が増します



16 アルミアスパラ台車 (SWP-01)

・アスパラやミニトマトの収穫に適しています



- 19 スチールハ 空気入 (TMS1-01)
 - ・タクマオリジナルハウスカー ・コンテナや重量物を運びます



・タクマオリジナルハウスカー ・コンテナや重量物を運びます

ハウス四輪・コンテナ車

18 スチールハウスカー普通型 空気入

・タクマオリジナルハウスカー ・コンテナや重量物を運びます

300~600

280

(TMS-01)



- 21 アルミハウス四輪 20K コンテナ用 (HF2-01)
 - ··· 20kgコンテナが縦に 2 個積めます ・一輪車用タイヤ使用で悪路走行に最適です
- 全長 1300
- 25 アルミコンテナ車 2 杯積 (CON-02)
 - ・20kgコンテナが横に 2 個積めます ・コンテナ運搬に最適です
- 30kgコンテナが縦に2個積めます 一輪車用タイヤ使用で悪路走行に最適です 全長 1450 900~1050

22 アルミハウス四輪 30K コンテナ用 (HF3-01)

910

- 26 アルミコンテナ車 兼用型



- 空気入 (TMS2-01)



- 23 アルミコンテナキャリー ショート / ロング (CAS/CAL-01)
- (CAS) CAE VT) ・みかん等の運搬に最適です ・20kgコンテナが 1~2 個積めます





(CON-03) ・20kgコンテナ・30kgコンテナが 2⁻3 個積めます ・コンテナ運搬に最適です

イチゴ収穫台車



- 27 アルミイチゴ台車 トンボ固定式 (CU-03A)
 - ・タクマオリジナル収穫台車 ・安心の安定感と使いやすさ抜群 ・特許出願中の逸品です



- 31 アルミイチゴ台車 高設用 6 段 (KI6-01A/R)
 - 高設栽培用のイチゴの収穫に適しています 各種タイヤ変更可能です




28 アルミイチゴ台車トンボ上下式

32 アルミイチゴ台車

高設用7段 (KI7-01A/R)


各種タイヤ変更可能です

- 「ンハエトム (CU-04A) ・弊社人気 NO.1 商品 ・タクマオリジナル収穫台車 ・畝の高さに合わせて調整可能です



29 アルミイチゴ台車 固定式 (CU-01A)

イチゴの収穫に最適です



30 アルミイチゴ台車 上下式 (CU-02A)

- イチゴの収穫や定植に最適です
- 畝の高さに合わせて調整可能です



33 アルミイチゴ台車 スマート (SWI-01)


イチゴの収穫や管理に適しています



34 アルミハウスカ イチゴコンテナ用 (TMI-01)

イチゴコンテナ専用の運搬台車です軽量タイヤ使用

野菜・果実収穫台車



35 アルミ野菜収穫台車 大型固定式 (0U-01)


レタスやキャベツ等の収穫や各種苗の運搬作業 に適しています



高設栽培用のイチゴの収穫に適しています

36 アルミ野菜収穫台車 中型固定式 (0U-02)

葉物の収穫作業や定植作業に適しています



37 アルミ野菜収穫台車 上下式 (0U-03)

ののの 高さ調整可能 重量物の収穫や運搬、高設用イチゴの定植作業 に使用されます



38 アルミブロッコリー台車 (0U-04)

・主にブロッコリーの収穫に適しています



39 アルミ果実用収穫台車 ブレーキ付 (KUB-01)

・主に梨の収穫に使用されています ・20kgコンテナが 4 個積めます



40 アルミ果実用収穫台車 (KU-01)

・主にぶどうの管理や収穫に使用されています



41 アルミ芋定植台車 (DA-01)

主にサツマイモの定植に使用されています



42 アルミナス台車 (TMN-01)

30kg、40kgコンテナサイズで主にナスの収穫 に使用されています

コロ四輪(作業用腰掛)



43 コロ四輪 (SW-01)

・樹脂形成タイヤを使用しておりタイヤを軽量化 ・作物の収穫、管理に最適です



47 アルミコロ四輪 (SW-A01)

・収穫や各種作業の負担を軽減します



コロ四輪 200-50 ノーパンク (SW-02)

ノーパンクタイヤ(ベアリング入)使用 収穫や各種管理等の作業が楽に行えます



コロ四輪背もたれ 200-50 ノーパンク (SW-03)

。。 、、、。) 背もたれがついており、各種作業の負担を軽減 します



コロ四輪スマート (SW-04)

狭い通路幅の各種作業用に最適です



アルミコロ四輪背もたれ (SW-A03)

・背もたれ付きで各種作業の負担を軽減します



アルミコロ四輪 高設用腰掛 (SW-A05)

アルミ製フレ

・主にイチゴの高設栽培や苗の管理に使用されています




50 アルミコロ四輪 高設用腰掛上下式

高さ調整可能

・主にイチゴの高設栽培や苗の管理に使用されています

·輪車




一輪車 鉄・オール³ (UY-01/02) 51 ル亜鉛

- (01-01/02) ・亜鉛パイプ及びバケット使用のためサビに強い ・オール亜鉛は足側面に補強入り



55

- ー輪車 深型プラバケット付 (UY-04) ・ 地肥、土、飼料等の運搬に最適です ・ フレーム本体は亜鉛パイブ使用のためサビに強い



一輪車 PE バケット付 3 才 (UY-09)

- ・PE (ポリエチレン) 製バケットを使用 ・フレーム本体は亜鉛パイプ使用のためサビに強い




52 一輪車 アルミ製プラバケット付 (UY-08)

(UT-VG) ・フレーム本体はアルミ製のため軽くて錆びません ・プラバケット付ポリプロピレン製



-輪車 FRP バケット付 A 型(UY-05)

- FRP 製パケット使用のため、防錆・防腐 パケット形状が特殊なため、運搬物を前方に落 としやすく堆肥や土、飼料の運搬に最適です



- 60 一輪車 PE バケット付ハーフ (UY-10)
 - バケット形状が特殊なため、運搬物を前方に落 としやすく堆肥や土、飼料の運搬に最適です




53 カート車 3 才 (UY-12)

- ・土木、建設工事用深型一輪車 ・モルタル、解体、ガラなどの運搬に ・本体は全て焼付塗装



-輪車

- FRP バケット付 B 型 (UY-06)
- ・FRP 製バケット使用のため、防錆・防腐・フレーム本体は亜鉛パイプ使用のためサビに強い



ー輪車 PE バケット付 5 才 (UY-11)

- ・PE (ポリエチレン) 製バケットを使用 ・フレーム本体は亜鉛パイプ使用のためサビに強い



54 カート車 3 才 2 輪 (UY-13)


- ・土木、建設工事用深型二輪車 ・モルタル、解体、ガラなどの運搬に ・本体は全て焼付塗装



-輪車

FRP バケット付4才 (UY-07)

- ・FRP 製パケット使用のため、防錆・防腐・フレーム本体は亜鉛パイプ使用のためサビに強い



飼料運搬車



62 飼料運搬車 特大 PE バケット付 (CH-07)

- くらい ・300-4 タチホ自在キャスター付 ・325-8 国産タチホ付 ・PE 製バケット使用
- 容量:約200L 710 地上高 720 400 全長1260

66 飼料運搬車 V 型四輪 (CH-06)

- ・300-4 タチホ自在、固定キャスター付 ・FRP 製パケットなので腐らず取り外しもできます ・底面が特殊なV型をしており餌残りを最小限にします



- 63 飼料運搬車 小型三輪/四輪 (CH-01/02)

 - ・310-4 タチホ自在キャスター付 325-8 国産タチホ付 FRP 製パケットなので腐らず取り外しもできます



64 飼料運搬車 大型三輪 / 四輪 (CH-03/04)


- くらい 03/04/ ・300-4 タチホキャスター付 ・325-8 国産タチホ付 ・FRP 製パケットなので腐らず取り外しもできます




65 飼料運搬車 特大四輪 (CH-05)

- ・250-4 タチホ自在、固定キャスター付 ・FRP 製バケットなので腐らず取り外しもできます

リヤカー




- 67 スチール製リヤカー (SR-A)
 - ・タイヤ 26 × 2.1/2 チューブ、ノーパンク選べます ・別途板張加工もできます ・その他特注寸法も可能です




る スチール製ベビーリヤカー (SRB-01)

・325-8 タチホ・ノーパンク選べます



69 アルミ製リヤカ-(AR-A)

- タイヤ 26 × 1.95 チューブを使用
- 別途板張加工もできます



70 アルミベビー (ARB-01)

325-8 タチホ・ノーパンク選べます



アルミ園芸用脚立

- ・弊社オリジナル幅広パイプ及び足掛けを 採用
- ・天板での作業を安定して行う「高枠式」 もあります





15尺 全 高 足 提 け 約 4,500m/m 約 1,120m/m 有

12尺 約3,600m/m 約1,100m/m 有 足掛け

10尺

全 高 に 足掛け 約3,000m/m 約970m/m 有

8尺 全 高 足 堀 足掛け 約 2,400m/m 約 950m/m 有 全 高 足 堀 足掛け

約 2,100m/m 約 900m/m 有

6尺 全 高 足 堀 足掛け 約 1,800m/m 約 850m/m 有

5尺 全 高幅 足掛け 約 1,500m/m 約 800m/m 有

約 1,200m/m 約 750m/m 有 3尺 全 高 約900m/m 足 幅 約650m/m 足掛け 無

> 2尺 全 高 足 堀 足掛け 約 600m/m 約 600m/m 無

タイヤシリーズ ※タチホータイヤチューブホイールの略称です



タチホ (325-8) 直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径 約 360m/m 約 74m/m 約 103m/m Ф 16



メッキタチホ (250-4) 直径 約 213m/m タイヤ幅 約 59m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 (メッキホイール)



16 インチタチホ 約 390m/m 約 40m/m 約 65m/m 中 8 (プラホイール) 直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径



国産タチホ (325-8) 直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径 ※適合シャフト 約 360m/m 約 74m/m 約 103m/m E Φ 16 トがΦ20で特殊なタイプあり



ノーパンクタイヤ (250-4) 約 213m/m 約 59m/m 約 81m/m 経 中 20 (プラホイール) 直 径 # タイヤ幅 # ボス幅 # 適合シャフト径





ーパンクタイヤ 約 390m/m 約 40m/m 約 65m/m 中 8 (プラホイール) 直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径



直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径 約 650m/m 約 48m/n 約 102m/m 中 8 (スポークホイール)

ノーパンクタイヤ (325-8)

メッキタチホ (300-4)

直径 約 250m/m タイヤ幅 約 75m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 (メッキホイール)

約 360m/m 約 74m/m 約 103m/m Ф 16

直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径



プラノーパンクタイヤ (325-8)





ノーパンクタイヤ (300-4)







直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径



タチホ (250-4) 直 径 約 213m/m タイヤ幅 約59m/m ボス幅 約 81m/m 適合シャフト径 Φ 20 (プラホイール)





直径 約190m/m タイヤ幅 約55m/m ボス幅 約61m/m 適合シャフト径 Φ10 材質 ポリウレタン (PU)



26 × 2・1/2 ノーパンクタイヤ 直 径 タイヤ幅 ボス幅 シャフト径